



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI DORNEȘTI
Str. Dreptății ,nr.2, comuna Dornești,
c.p. 727210
Telefon/Fax: 0230/568217,
e-mail: primariadornesti@yahoo.com



Nr. de inregistrare 6464 din 16.08.2023

APROBAT,
ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR
LUȚA GHEORGHE

CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contractului având ca obiect:

„Reabilitare drum comunal de la caminul cultural pana la bariera prin aplicarea de imbracaminte asfaltica pozitie inventar 36 Avarvaroaie-Daneliuc in satul Dornesti, comuna Dornești, județul Suceava”

Referitor la modalitatea de implementare a contractului de achizitie publica avand ca obiect **Executie lucrari aferente obiectivului de investitii: „Reabilitare drum comunal de la caminul cultural pana la bariera prin aplicarea de imbracaminte asfaltica pozitie inventar 36 Avarvaroaie-Daneliuc in satul Dornesti, comuna Dornești, județul Suceava”, Cod CPV: 45233223-8-- Lucrări de reinnoire a imbracamintei soselelor- (Rev.2)**, autoritatea contractanta Comuna Dornești, Judetul Suceava are in vedere urmatoarele:

Descrierea lucrarilor:

Contractul are ca scop **„Reabilitare drum comunal de la caminul cultural pana la bariera prin aplicarea de imbracaminte asfaltica pozitie inventar 36 Avarvaroaie-Daneliuc in satul Dornesti, comuna Dornești, județul Suceava”, Cod CPV: 45233223-8-- Lucrări de reinnoire a imbracamintei soselelor- (Rev.2)**

Caracteristicile principale ale constructiei:

Elemente geometrice:

- lungime totala-1124 m;
- latime parte carosabila-5,50 m;
- latime acostamente-0,75 m;

Structura rutiera:7 cm BAPC 16, geocompozit.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

Prin realizarea acestui proiect se doreste reabilitarea de drum comunal de la Caminul cultural pana la bariera din sat Dornesti, comuna Dornesti, judetul Suceava.

Solutia tehnica cuprinde:

a)caracteristici principale ale constructiei:

- Lungimea totala a drumului-1,124 km;
- Latimea platformei-7,00 m;
- Parte carosabila de :5,50 m;
- Acostamente de 2x0,75 m;
- Viteza de proiectare:50 km/ora (cu restrictii la 40 km/ora);

Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzatoare unor drumuri de categoria V, imbracamintea urmand a fi definitiva.Suprafata ocupata de drumuri (carosabila) este de 6.182 mp.

Elemente geometrice si constructive

Nr.crt.	Caracteristica	
1.	Drum	V
2.	Viteza de proiectare (km/ora)	50 km/ora
3.	Numarul de benzi	2
4.	Latimea platformei (m)	7 m
5.	Latimea partii carosabile (m)	5,50 m
6.	Acostamente	2x0,75 m
7.	Declivitati maxime %	4,1%

b)varianta constructiva de realizare a investitiei:

Latimea partii carosabile a drumului in aliniament este de 5,50 m si acostamente 2x0,75 m.Declivitatea in profil transversal este de 2,50% pentru partea carosabila si 2,50/4,00 % pentru acostamente.In urma dimensionarilor se va aplica urmatoarea structura rutiera:

- Drum 1 de la km 0+000 pana la km 1+1244, L=1.124 m, cu platforma de 7 m din care parte carosabila 5,50 m si acostamente de 0,75 m se ranforceaza cu urmatoarea structura:
- Geocompozit (functie R+STR+B);
- BAPC16- 7 cm strat de uzura.

Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in conformitate cu prevederile PD 177-2001, elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzatoare unor drumuri de clasa V, cu imbracaminte supla.

- Dispozitive de scurgere a apei- pentru asigurarea scurgerii apelor pe drumul proiectat sunt folosite santurile laterale de scurgere a apei deja existente.
- Drumuri laterale-va fi necesara amenajarea a 6 drumuri laterale pe o lungime minima de 10 ml si o laatime medie de 4,5 m platforma cu aceeasi structura ca a drumuli principal.Suprafata carosabila totala a drumurilor laterale=393,75 mp.

In prezent drumurile existente au imbracaminte din beton in groosime de 24 de cm.

La realizarea lucrarilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG nr.766/1997 si a legii nr.10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

TRASAREA LUCRARILOR

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se restabileste axa drumului, reperele care determina elementele drumului.

Constructorul va verifica la teren profilele transversale din proiect, va consemna nepotrivirile reprezentantului beneficiarului, iar cand acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuratiei terenului, sa ridice altele suplimentare.

Materializarea lucrarilor in teren se face prin sabloane.Pichetii si sabloanele trebuie sa materializeze:

- axa drumului si inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii;
- ampriza drumului;
- inclinarea taluzurilor;

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare:

-decopertarea și depozitarea pământului vegetal și a pământului moțirlos în afara amprizei, în vederea folosirii acestuia la lucrări pentru refacerea mediului (plantatii, înierbări);

-asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafață și de adâncime;

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE SANTIER

Titularul investiției va lua toate măsurile pentru bună organizare a lucrărilor atât premergătoare executiei cât și executiei propriu-zise, asigurându-se împreună cu antreprenorul, îndeplinirea condițiilor optime de execuție și siguranță a muncii pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor.

Astfel se vor asigura îngrădirea perimetrală cu împrejurimi continue, conform Proiectului de organizare santier. Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de pază al amplasamentului.

Obligația organizării, contractării și asigurării serviciilor de pază și control revine antreprenorului care, la cererea și pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

Întreg personalul care desfășoară activități pe santier, precum și vizitatorii au următoarele obligații:

-purtarea permanentă a echipamentului individual de protecție;

-vizitatorii să nu circule neînsoțiți;

-pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulație stabilite;

-se interzice deplasarea sau staționarea chiar și temporar a oricărei persoane în raza de acțiune a unui echipament tehnic – mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate și stivuite, în zone de lucru- fără sarcină de muncă etc.

-în incinta santierului fumatul este interzis;

-limita maximă de viteză pentru circulația în incinta santierului, a autovehiculelor și utilajelor este de 10 km/h. În spații înguste, unde manevrabilitatea este limitată, viteza de circulație este de 5km/oră iar în prezența lucrătorilor sau când vizibilitatea este redusă circulația se va face numai cu pilotaj.

-santierul va fi alimentat cu utilități, va fi asigurat iluminatul în incinta organizării de santier. De asemenea, va fi asigurat cu dotări social-sanitare și cu mijloace pentru stingerea incendiilor.

INSTRUCIUNI DE EXPLOATARE, INTRETINERE SI URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind durabilitatea si siguranta constructiilor, titularul investitiei are obligatia sa asigure permanent supravegherea curenta a starii tehnice a constructiei. Supravegherea starii tehnice a constructiei se va organiza si se va desfasura pe toata durata de serviciu a acesteia conform legislatiei tehnice in vigoare.

In astfel de lucrari, vor fi respectate prevederile legislatiei tehnice in vigoare, vor fi utilizate numai materiale agrementate tehnic, iar executia va fi incredintata unor antreprize specializate si va fi consultat un proiectant de specialitate autorizat. Documentele prin care se atesta tipul si calitatea lucrarilor executate vor fi anexate la cartea constructiei.

Sursa de finantare: buget local.

Pentru executia lucrarilor:

Termen de executie: 90 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Termen de garantie: minim 36 luni începând cu data semnării procesului verbal de receptie la terminarea lucrării.

La inceperea lucrarilor si pe perioada executiei lucrarilor: se vor încheia si se vor prezenta următoarele documente:

- proces verbal de trasare a lucrării;
- proces verbal de receptie calitativa.

Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie în termen de 5 zile lucrătoare, de la data semnării contractului, într-una din formele prevăzute în Art. 40 din HG 395/2016.

Mod de prezentare a ofertei:

Modalitatea de prezentare a documentelor:

La întocmirea ofertelor, operatorii economici trebuie să respecte toate cerințele menționate în Invitația de participare, toate specificațiile prezentate in caietul de sarcini, precum și să completeze toate formularele atașate la Invitația de participare.

Documentele vor fi introduse într-un plic sigilat și se vor prezenta într-un singur exemplar original.

Pe plic se vor scrie următoarele informații: ofertă depusă pentru achiziția directă de lucrări: „**Reabilitare drum comunal de la caminul cultural pana la bariera prin aplicarea de imbracaminte asfaltica pozitie inventar 36 Avarvaroaie-Daneliuc in**

satul Dornesti, comuna Dornești, județul Suceava”, Cod CPV: 45233223-8-- Lucrări de reinnoire a imbracamintei soselelor- (Rev.2)

I. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Nota: Operatorii economici trebuie să fie înregistrați în S.I.C.A.P. la data depunerii ofertei.

Situația personală a ofertantului:

- Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016;
- Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 165 din Legea nr. 98/2016;
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Nota: Operatorul economic clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” inainte de semnarea contractului va depune la solicitarea autoritatii contractante urmatoarele documente:

- *certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;*
- *cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;*
- *după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.*

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul teritorial, în original, copie legalizată sau în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, care să conțină informații reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator.

Capacitatea tehnică și profesională:

- Ofertantul trebuie să prezinte o listă a lucrărilor realizate în ultimii 2 ani, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante.

II. PROPUNEREA TEHNICĂ va cuprinde:

- Detalii tehnice din care să rezulte că lucrările executate corespund cerințelor caietului sarcini precum și alte informații considerate relevante;
- Modelul de contract însoțit (semnat și stampilat pe fiecare pagină de către ofertant),
- Graficul de execuție al lucrărilor;
- Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă;
- Declarație privind perioada de garanție acordată lucrărilor.

III. PROPUNEREA FINANCIARĂ trebuie să fie exprimată în lei și va cuprinde:

- Formularul de ofertă a propunerii Financiare;
- Formular F1 „Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv”;
- Formular F2 „Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte”;
- Formular F3 „Lista cu cantitățile de lucrări”;
- Formularul C6 „Lista consumurilor de resurse materiale”;
- Formularul C7 „Lista consumurilor cu mâna de lucru”;

- Formularul C8 „Lista consumurilor cu de ore de funcționare a utilajelor de construcții”;
- Formular C9 „Lista consumurilor privind transporturile”.

În formarea valorii oferite se vor cuprinde toate cheltuielile directe, toate taxele și impozitele considerate ca obligații legale ale contractanților, cheltuieli indirecte, transportul, profitul, etc , exclusiv TVA.

Mecanism de plata:

Plata se va efectua prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la în baza facturii emise de către executant. Factura emisa pentru lucrari va fi însoțită de situațiile de lucrari acceptate de dirigintele de șantier. Executantul va fi reprezentat prin reprezentant legal sau împuternicit la sediul beneficiarului la data recepției. În cazul în care plata nu se va efectua la termenul convenit, părțile de comun acord pot stabili o reeșalonare la plată a sumelor datorate, pentru fiecare tranșă urmând a fi stabilit un termen de plată.

Penalitati:

- În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract într-o perioadă de 30 zile, de termenul limita de finalizare atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,2 % pe zi din valoarea lucrarilor neîndeplinite până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,2 % pe zi din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.
- Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Responsabil achiziții,

Consilier achiziții publice

Gherman Dalina – Camelia